

**Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská
350/4**



UNIMARC/Autority
(Učební text)

Marcela Buřilová

Praha
2001

Obsah

Úvod.....	7
1 Mezinárodní norma UNIMARC/Autority	8
1.1 Definice pojmu.....	8
1.2 Funkce	8
1.3 Vývoj.....	8
1.4 Typy hesel.....	8
1.5 Typy záznamů	9
2 Struktura formátu.....	10
2.1 Všeobecná struktura.....	10
2.2 Návěští záznamu	10
2.3 Adresář záznamu.....	10
2.4 Pole údajů.....	10
2.5 Povinná pole.....	10
2.6 Řídící funkce	11
2.7 Opakování polí a podpolí.....	11
2.8 Pořadí polí a podpolí.....	11
2.9 Notáčnické konvence	11
3 Návěští záznamu (Label)	12
3.1 Definice.....	12
3.2 Výskyt.....	12
3.3 Tag, indikátory a podpole	12
3.4 Obsah pole	12
4 Pole dat	15
5 Identifikačních blok 0--	16
5.1 Definice.....	16
5.2 Přehled definovaných polí.....	16
5.3 Výskyt.....	16
5.4 Pole 001 Identifikační číslo záznamu	16
5.5 Pole 005 Datum posledního zpracování záznamu	16
5.6 Pole 015 Mezinárodní standardní číslo dat autorit (ISADN).....	17
6 Blok kódovaných informací 1--	18
6.1 Definice.....	18
6.2 Přehled definovaných polí	18
6.3 Pole 100 Všeobecná data zpracování.....	18
6.4 Pole 150 Pole kódovaných dat pro jména.....	20
6.5 Pole 152 Pravidla.....	21
6.6 Pole 154 Pole kódovaných dat pro unifikované názvy	21
6.7 Pole 160 Kód geografické oblasti.....	21

7 Řídicí podpole	23
7.1 Definice.....	23
7.2 Přehled řídicích podpolí	23
7.3 Výskyt.....	23
7.4 Podpole \$0 Instrukční fráze	23
7.5 Podpole \$2 Kód systému věcného zpracování.....	23
7.6 Podpole \$3 Číslo záznamu.....	24
7.7 Podpole \$5 Řízení směřování.....	24
7.8 Podpole \$6 Data propojení mezi poli	25
7.9 Podpole \$7 Písmo	25
7.10 Podpole \$8 Jazyk katalogizace	26
8 Blok záhlaví 2--	27
8.1 Definice	27
8.2 Výskyt.....	27
8.3 Přehled definovaných polí	27
8.4 Pole 200 Záhlaví - jméno osoby	27
8.5 Pole 210 Záhlaví - jméno korporace nebo akce.....	28
8.6 Pole 215 Záhlaví - geografické jméno	29
8.7 Pole 220 Záhlaví - jméno rodiny	30
8.8 Pole 230 Záhlaví - unifikovaný název	31
8.9 Pole 235 Záhlaví - skupinový název	31
8.10 Pole 240 Záhlaví - jméno/název.....	32
8.11 Pole 245 Záhlaví - jméno/skupinový unifikovaný název	33
8.12 Pole 250 Záhlaví - věcné téma	33
9 BLOK INFORMAČNÍ POZNÁMKY 3--	35
9.1 Definice.....	35
9.2 Výskyt.....	35
9.3 Přehled definovaných polí	35
9.4 Pole 300 Informační poznámka	35
9.5 Pole 305 Textová poznámka k odkazu viz též	36
9.6 Pole 310 Textová poznámka k odkazu viz	36
9.7 Pole 320 Poznámka k všeobecnému vysvětlujícímu heslu.....	37
9.8 Pole 330 Všeobecná poznámka k rozsahu	37
10 Blok směřování odkazu viz 4--	38
10.1 Definice.....	38
10.2 Výskyt.....	38
10.3 Přehled definovaných polí.....	38
10.4 Řídicí podpole	38
10.5 Pole 400 Směřování odkazu "viz" - osobní jméno	38
10.6 Pole 410 Směřování odkazu "viz" - jméno korporace	39
10.7 Pole 415 Směřování odkazu "viz" - geografické jméno	39
10.8 Pole 420 Směřování odkazu "viz" - jméno rodiny	39
10.9 Pole 430 Směřování odkazu "viz" - unifikovaný název.....	40
10.10 Pole 440 Směřování odkazu "viz" - jméno/název	40

10.11 Pole 445 Směrování odkazu "viz" - jméno/skupinový unifikovaný název	40
10.12 Pole 450 Směrování odkazu "viz" - věcné téma.....	41
11 Blok směrování odkazu viz též 5--	42
11.1 Definice.....	42
11.2 Výskyt.....	42
11.3 Přehled definovaných polí	42
11.4 Řídící podpole	42
11.5 Pole 500 Směrování odkazu "viz též" - osobní jméno	42
11.6 Pole 510 Směrování odkazu "viz též" - jméno korporace	43
11.7 Pole 515 Směrování odkazu "viz též" - geografické jméno.....	43
11.8 Pole 520 Směrování odkazu "viz též" - jméno rodiny	44
11.9 Pole 530 Směrování odkazu "viz též" - unifikovaný název	44
11.10 Pole 540 Směrování odkazu "viz též" - jméno/název	44
11.11 Pole 545 Směrování odkazu "viz též" - jméno/skupinový unifikovaný název	45
11.12 Pole 550 Směrování odkazu "viz též" - věcné téma.....	45
12 Blok klasifikačního znaku 6--	46
12.1 Definice	46
12.2 Výskyt	46
12.3 Přehled definovaných polí.....	46
12.4 Pole 675 Mezinárodní desetinné třídění (UDC-MDT).....	46
12.5 Pole 676 Deweyho desetinné třídění (DDC)	47
12.6 Pole 680 Třídění Kongresové knihovny (LCC)	47
12.7 Pole 686 Další systematický selekční jazyk	48
13 Blok propojovacího záhlaví 7--	49
13.1 Definice	49
13.2 Výskyt	49
13.3 Přehled definovaných polí.....	49
13.4 Řídící podpole.....	49
13.5 Pole 700 Propojovací záhlaví - osobní jméno	49
13.6 Pole 710 Propojovací záhlaví - jméno korporace	50
13.7 Pole 715 Propojovací záhlaví - geografické jméno	50
13.8 Pole 720 Propojovací záhlaví - jméno rodiny	51
13.9 Pole 730 Propojovací záhlaví - unifikovaný název.....	51
13.10 Pole 740 Propojovací záhlaví - jméno/název	52
13.11 Pole 745 Propojovací záhlaví - jméno/skupinový unifikovaný název	52
13.12 Pole 750 Propojovací záhlaví - věcné téma	52
14 Blok zdrojových informací 8--	53
14.1 Definice	53
14.2 Výskyt	53
14.3 Přehled definovaných polí.....	53
14.4 Pole 801 Zdroj původní katalogizace	53
14.5 Pole 810 Zdroj ověřování dat.....	53
14.6 Pole 815 Zdroj prověřený s negativním výsledkem.....	54

14.7 Pole 820 Užití nebo rozsah informace	54
14.8 Pole 825 Poznámka o použití v příkladu	55
14.9 Pole 830 Všeobecná poznámka katalogizátora	55
14.10 Pole 835 Informace o zrušeném záhlaví	55
15 Blok pro národní použití	57
15.1 Definice	57
15.2 Výskyt	57
15.3 Přehled definovaných polí	57
15.4 Pole 900 Verifikace	57
15.5 Pole 906 Informace o opravách v záznamu autority	57
15.6 Pole 907 Poznámka (biografická)	58
15.7 Pole 908 Status autority	58
15.8 Pole 909 Kód provenience autora	59
16 Rozsah záznamu pro souborný katalog	60
17 Příklady záznamů ve formátu UNIMARC/Autority	62
Literatura	67

Úvod

Vznik mezinárodního formátu UNIMARC a jeho užívání pro výměnu bibliografických záznamů ve strojově čitelné podobě s sebou přinesl potřebu vzniku doprovodného formátu pro přenos záznamů autoritní formy záhlaví. Mezinárodní formát UNIMARC/Autority vznikl jako doplněk formátu UNIMARC pro bibliografický záznam, je rovněž určen pro výměnu strojově čitelných dat, v tomto případě samostatných záznamů autorit, tedy jedné části bibliografického záznamu.

Struktura formátu autorit musí být kompatibilní se strukturou formátu UNIMARC pro bibliografický popis, protože oba typy záznamů se používají společně. Podobně jako ve formátu UNIMARC pro katalogizační záznam dokumentu i ve formátu UNIMARC/Autority musí být dodrženy některé zásady. Každý záznam musí zachovat strukturu záznamu, která upravuje formální podobu a uspořádání informací v záznamu. Dále musí každý záznam obsahovat znaky pro označení obsahu záznamu, které identifikují prvky a podávají o nich informace. A každý záznam musí samozřejmě přinášet data, která jsou určena k přenosu.

Učební text přináší výklad tvorby záznamu autority ve formátu UNIMARC/Autority. Uvádí přehled polí v záznamu, stručnou charakteristiku a zásady jejich použití. Výklad každé části je doplněn komentovanými příklady, vybranými tak, aby postihovaly varianty, s nimiž se tvůrce záznamu může setkat. Na závěr jsou uvedeny příklady celých záznamů autorit ve formátu UNIMARC/Autority.

Učební text nemůže nahradit používání manuálu UNIMARC/Autority. Má sloužit jako praktická pomůcka pro zvládnutí základů tvorby záznamů autorit.

17. listopadu 2001

Marcela
Buřilová

1 Mezinárodní norma UNIMARC/Autority

1.1 Definice pojmu

Termín UNIMARC vznikl použitím úvodních anglických slov Universal machine readable cataloguing (tj. česky: obecný strojem čitelný katalogizační záznam). Termín autorita se v katalogizační praxi používá pro selekční údaj záznamu pro jmenný katalog, který byl na základě dohody přijat jako závazná forma pro jméno personálního nebo korporativního autora a pro unifikovaný název. Dále se termínu autorita užívá pro věcné téma, které se uvádí jako selekční údaj záznamu pro věcný katalog.

UNIMARC/Autority tedy značí obecný strojem čitelný formát pro samostatný záznam jmenného záhlaví katalogizačního (bibliografického) záznamu a pro samostatný záznam selekčního údaje věcného katalogu.

1.2 Funkce

Podobně jako pro katalogizační nebo bibliografický záznam představuje formát UNIMARC možnost výměny dat mezi různými automatizovanými knihovnickými systémy, i formát UNIMARC/Autority zajišťuje tuto funkci, tj. výměnu dat mezi různými systémy, nejčastěji mezi národními bibliografickými agenturami.

Užívání unifikované formy jména autora do záhlaví katalogizačního záznamu je v katalogizační praxi poměrně dlouhou záležitostí. Vždy existovala snaha uvádět dílo jednoho autora pod stejnou formou jména, byť se pro něj v dokumentech užívalo několik forem jména. S užíváním korporativního záhlaví se tato zásada uplatňovala i pro korporace a rovněž pro věcné vyjádření obsahu dokumentu pro selekční údaj věcného katalogu. Automatizované knihovnické systémy však rozšířily možnost upřesnit a rozšířit údaje vztahující se k autorovi (individuálnímu i korporativnímu), popř. věcného tématu, formou samostatného záznamu, který má přesně stanovenou strukturu.

1.3 Vývoj

Komunikativní formát pro autority byl vytvořen v mezinárodní organizaci IFLA (International federation of library associations and institutions), a to Pracovní skupinou pro mezinárodní systém autorit, která byla vytvořena v roce 1979 při Sekci informační technologie a Sekci katalogizace. Po připomínkovém řízení byl vydán v roce 1991.

1.4 Typy hesel

V rámci tvorby bibliografických záznamů stanovuje mezinárodní norma UNIMARC/Autority tyto typy hesel:

- autoritní heslo, tj. heslo, jehož úvodním prvkem je unifikované záhlaví pro osobu, korporaci nebo věcné téma v podobě stanovené odpovědnou katalogizační agenturou. Hlavní údaj autoritního hesla pro osobu nebo korporaci je obdobou záhlaví hlavního záznamu ve formátu ISBD pro jmenný katalog a v případě věcného tématu selekčního údaje pro předmětový katalog.
- všeobecné vysvětlující heslo, tj. heslo, které slouží jako informace pro uživatele pro nalezení záhlaví.

- odkazové heslo, tj. heslo, jehož úvodním prvkem je variantní nebo unifikované záhlaví a které má uživatele směřovat na jiné záhlaví. Podle typu záhlaví rozlišujeme vylučovací odkaz, tj. odkaz typu “viz”, který směřuje uživatele z variantního záhlaví na příslušné unifikované záhlaví, a přidružovací odkaz, tj. odkaz typu “viz též”, který směřuje uživatele z unifikovaného záhlaví na s ním související jiné unifikované záhlaví.

1.5 Typy záznamů

Jednotlivým typům hesel odpovídají typy záznamů. Rozlišujeme následující typy záznamů:

- záznam autoritního hesla
- záznam všeobecného vysvětlujícího hesla
- záznam odkazového hesla, tj. záznam odkazu typu “viz”

Norma UNIMARC/Autority stanovuje, které součásti záznamu jsou povinné, tj. musí být uvedeny v každém záznamu autority. Jsou to tato pole:

- 001 identifikátor záznamu
- 100 všeobecná data zpracování (pouze některé datové prvky)
- 2-- záhlaví
- 801 zdroj původní katalogizace

2.6 Řídící funkce

Řídící funkce umožněné ve formátu UNIMARC/Autority se omezují na funkce použité pro kódy podpolí, oddělovače polí a koncové znaky záznamu tak, jak je to specifikováno v ISO 2709.

2.7 Opakování polí a podpolí

Norma UNIMARC/Autority předepisuje, která pole a podpole je možné opakovat v rámci jednoho záznamu, pokud je to z hlediska charakteristiky autority potřebné. Opakovat se může celé pole, včetně podpolí. Dále se může opakovat podpole v rámci neopakovatelného pole.

2.8 Pořadí polí a podpolí

V rámci záznamu není předepsáno specifické pořadí polí. Obvykle se zachovává pořadí podle číselných tagů uvozujících jednotlivá pole. Rovněž pořadí podpolí v rámci pole není určeno. I v tomto případě se obvykle zachovává pořadí podle definovaných identifikátorů podpolí, obvykle abecedně, případně číselně.

2.9 Notáčnické konvence

Norma UNIMARC/Autority předepisuje znaky pro specifické použití. Tyto znaky mají jednoznačnou úlohu a používají se v celém záznamu autority. Jsou to:

- \$ identifikátor podpole, tj. první znak identifikátoru každé podpole
- # mezera, tj. prázdný znak nebo mezera, např. nedefinovaný indikátor pole nebo nepoužitá pozice v poli dat pevné délky
- @ znak oddělovače pole; používá se v úplných záznamech
- % označení konce záznamu; používá se v úplných záznamech
- ≠NSB≠ začátek znaků vyloučených z abecedního řazení (NSB zkratka ze slov non sorting begining)
- ≠NSE≠ konec znaků vyloučených z abecedního řazení (NSE zkratka ze slov non sorting ending)

3 Návěští záznamu (Label)

3.1 Definice

Tato část záznamu obsahuje všeobecné informace o zpracování záznamu autority. Katalogizátor vyplňuje pouze některé údaje, a to tak, že vybírá z předepsaných kódů. Ostatní údaje se doplňují automaticky při zpracování.

3.2 Výskyt

Návěští stojí na počátku každého záznamu autority. Je povinné a neopakovatelné.

3.3 Tag, indikátory a podpole

Návěští neobsahuje tag, neobsahuje indikátory ani identifikátory podpolí.

3.4 Obsah pole

Pole obsahuje data pevné délky. Celé návěští záznamu autority má délku 24 znaky. Podle konvence jsou pozice označovány 0-23.

Název údaje	Počet znaků	Znaková pozice
Délka záznamu	5	0-4
Status záznamu	1	5
Implementační kódy	4	6-9
Délka indikátoru	1	10
Délka identifikátoru podpole	1	11
Bázová adresa dat	5	12-16
Doplňková definice záznamu	3	17-19
Mapa adresáře	4	20-23

Pozice 0-4 Délka záznamu

Pětimístné číslo zarovnané zprava, neobsazené pozice zleva dorovnávají nulami. Udává celkovou délku záznamu, tj. počet znaků celého záznamu včetně samotného návěští, adresáře a polí proměnné délky. Toto číslo je obvykle generováno automaticky po dokončení záznamu.

Pozice 5 Status záznamu

Jednoznakový kód označuje stav zpracování záznamu

- c opravený nebo revidovaný záznam
- d zrušený záznam

n nový záznam

Pozice 6-9 Implementační kódy

Pozice 6 Typ záznamu

x záznam autoritního hesla

y záznam odkazového hesla

z záznam všeobecného vysvětlujícího hesla

Pozice 7-9 Nedefinováno

Pozice nejsou definovány, obsahují znak #, tj. znak pro mezeru.

Pozice 10 Délka indikátoru

Jednoznakový kód určující délku indikátorů. Má konstantní hodnotu 2.

Pozice 11 Délka identifikátoru podpole

Jednoznakový kód určující délku indikátorů. Má konstantní hodnotu 2.

Pozice 12-16 Bázová adresa dat

Pět číselných kódů zarovnaných zprava, neobsazené pozice se zleva doplňují nulami. Stanovuje pozici, na níž začíná první pole údajů. Toto číslo je generováno automaticky po dokončení záznamu.

Pozice 17-19 Doplnková definice záznamu

Pozice 17 Úroveň úplnosti záznamu

Jednoznakový kód určující úplnost záznamu authority.

úplný, tj. záznam obsahuje nezbytná data včetně směrování

3 dílčí, tj. záznam neobsahuje úplná data, protože nebyly dosud zapsány příslušné odkazy

Pozice 18-19 Nedefinováno

Pozice nejsou definovány, obsahují znak #, tj. znak pro mezeru.

Pozice 20-23 Mapa adresáře

Pozice 20 Délka pole

Jednoznakový kód určující délku pole. Má konstantní hodnotu 4.

Pozice 21 Délka počáteční pozice

Jednoznakový kód určující délku pole. Má konstantní hodnotu 5.

Pozice 22-23 Nedefinováno

Pozice nejsou definovány, obsahují znak #, tj. znak pro mezeru.

Příklad celého návěští:

Label 00123nx###22007893##45##

kde: 00123 délka záznamu authority

n jedná se o nový záznam

x jedná se o záznam autoritního hesla

pozice není definována

pozice není definována
pozice není definována
2 délka indikátoru pole
2 délka identifikátoru podpole
00789bázová adresa dat
3 jedná se o dílčí záznam, tj. nebyly dosud zapsány příslušné odkazy
pozice není definována
pozice není definována
4 délka pole
5 počáteční pozice znaku
pozice není definována
pozice není definována

4 Pole dat

Údaje vlastního záznamu autority se ukládají do polí dat. Datová pole záznamu autoritního nebo odkazového hesla jsou rozdělena do deseti funkčních bloků. Jsou to:

- 0-- Identifikační blok
- 1-- Blok kódovaných informací
- 2-- Blok záhlaví
- 3-- Blok informační poznámky
- 4-- Blok směrování odkazu viz
- 5-- Blok směrování odkazu viz též
- 6-- Blok klasifikačního znaku
- 7-- Blok propojovacího záhlaví
- 8-- Blok informací o zdroji
- 9-- Blok pro národní užití

5 Identifikačních blok 0--

5.1 Definice

Blok obsahuje čísla, která identifikují záznam autority a verzi záznamu.

5.2 Přehled definovaných polí

001 Identifikační číslo záznamu
005 Datum posledního zpracování záznamu
015 Mezinárodní standardní číslo dat autorit

5.3 Výskyt

Pole 001 je povinné pro každý záznam. Ostatní pole se uvádějí, pokud jsou informace pro ně dostupné.

5.4 Pole 001 Identifikační číslo záznamu

Definice: Obsahuje číslo záznamu autority, přidělené zpracovatelskou organizací. Přiděluje se zpravidla automaticky při zpracování záznamu.

Výskyt: Povinné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Neobsahuje indikátory

Podpole: Neobsahuje identifikátory podpolí

Poznámky k obsahu pole: Neexistují žádná omezení.

Příklady: 001 78-34279
001 na99-00245

5.5 Pole 005 Datum posledního zpracování záznamu

Definice: Obsahuje datum a čas posledního zásahu do záznamu.

Výskyt: Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Neobsahuje indikátory

Podpole: Neobsahuje identifikátory podpolí

Poznámky k obsahu pole: Datum se uvádí v předepsané formě RRRRMMDD, tj. 4 znaky pro uvedení roku, 2 znaky pro uvedení měsíce a 2 znaky pro uvedení dne.

Čas se uvádí v předepsané formě HHMMSS, tj. 2 znaky pro uvedení hodiny, 2 znaky pro uvedení minuty a 2 znaky pro uvedení vteřiny.

Příklad: 005 19810901141236 (záznam byl naposledy upravován 1. září 1981, 14 hod., 12 min., 36 sek.)

5.6 Pole 015 Mezinárodní standardní číslo dat autorit (ISADN)

Pole je vyhrazeno pro ISADN.

6 Blok kódovaných informací 1--

6.1 Definice

Obsahuje kódované informace pevné délky. Uvádějí se sem informace obecného charakteru k záznamu autority.

6.2 Přehled definovaných polí

100	Všeobecné údaje zpracování
150	Pole kódovaných dat pro jména
152	Pravidla
154	Pole kódovaných dat pro unifikované názvy
160	Kód geografické oblasti

6.3 Pole 100 Všeobecná data zpracování

Definice: Obsahuje kódované údaje vztahující se ke všem záznamům autorit.

Výskyt: Povinné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole: \$a všeobecné údaje zpracování
Obsahuje data pevné délky. Celé podpole má délku 23 znaky. Podle konvence jsou pozice označovány 0-22.

Název datového prvku	počet znaků	pozice znaků
Datum uložení do souboru (povinné)	8	0-7
Kód statusu autoritního záhlaví	1	8
Jazyk katalogizace (povinné)	3	9-11
Kód transliterace	1	12
Znaková sada (povinné)	4	13-16
Doplňková znaková sada	4	17-20
Písmo katalogizace	2	21-22

Pozice 0-7 Datum uložení do souboru

Osmimístné číslo uvádějící datum uložení záznamu do souboru. Datum se uvádí v předepsané formě RRRRMMDD, tj. 4 znaky pro uvedení roku, 2 znaky pro uvedení měsíce a 2 znaky pro uvedení dne. Při opravách záznamu a jeho dalším editování se datum uložení nemění.

Příklad: 19990901 (záznam byl uložen do souboru 1. září 1999)

Pozice 8 Kód statusu autoritního záhlaví

Jednoznakový abecední kód pro určení úrovně zavedení záhlaví autoritního hesla.

- a definitivní
- c prozatímní
- x není použitelné (jedná se o záznam odkazu)

Pozice 9-11 Jazyk katalogizace

Tříznakový kód jazyka označující jazyk použitý pro katalogizaci. Pro jednotlivé národní jazyky se používají kódy podle mezinárodní normy (např. čeština má kód cze, angličtina eng apod.).

Samotné záhlaví může být uvedeno i v jazyce odlišném od jazyka katalogizace. Např. unifikovaný název pro francouzské anonymní dílo bude uveden ve francouzštině bez ohledu na jazyk katalogizace, tj. nejčastěji jazyk překladu díla.

Pozice 12 Kód transliterace

Jednoznakový kód určující, zda byla použita pro transliteraci mezinárodní norma.

- a transliterace podle ISO
- b jiná transliterace
- c více typů transliterací
- y bez pravidel transliterace

Pozice 13-16 Znaková sada

Dva dvojnakové kódy určující základní znakové sady při komunikaci záznamu. První dvojnakový kód je povinný. Pokud není třeba znakovou sadu dále specifikovat, druhý dvojnakový kód nemusí být uveden a je nahrazen znaky pro mezeru.

- 01 ISO 646, základní sada pro latinku
- 02 ISO 37, základní sada pro cyrilici
- 03 ISO 5426, rozšířená sada pro latinku
- 04 ISO 5427, rozšířená sada pro cyrilici
- 05 ISO 5428, sada pro řeckou ababetu
- 06 ISO 6438, sada pro africké znaky

Pozice 17-20 Doplnková znaková sada

Dva dvojnakové kódy určující doplnkové znakové sady při komunikaci záznamu. Užívají se kódy stanovené pro pozici 13-16. Pokud se označení doplnkové sady nepoužije, pozice se vyplní znaky pro mezeru.

Pozice 21-22 Písmo katalogizace

Dvojnakový kód určující písmo použité při katalogizaci. V tomto písmu se objeví záhlaví záznamu v bloku 2--, stejně jako poznámky a další návodné informace.

- ba latinka

ca	cyrilice
da	japonské písmo (nespecifické)
db	japonské písmo (kandži)
dc	japonské písmo (kana)
ea	čínské písmo
fa	arabské písmo
ga	řecké písmo
ha	hebrejské písmo
ia	thajské písmo
ja	devanagari
ka	korejské písmo
la	tamilské písmo
zz	jiné písmo

Příklad celého pole: 100 ##\$a19981109aczey0103####ba

kde	100	tag pole
	#	indikátor 1 (nedefinován)
	#	indikátor 2 (nedefinován)
	\$a	identifikátor podpole
	19981109	záznam uložen do souboru 9. listopadu 1998
	a	jedná se o definitivní autoritu
	cze	katalogizace je v češtině
	0103	použity kódy ISO 646 a ISO 5426
	####	nebyly použity doplňkové znakové sady
	ba	katalogizace je v latině

6.4 Pole 150 Pole kódovaných dat pro jména

Definice: Je-li záhlavím v poli bloku 2-- jméno (jméno osoby, jméno korporace, akce, rodiny nebo geografické jméno), užívá se pole kódovaných údajů k poskytnutí doplňkových informací o jménu.

Výskyt: Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole: \$a Data vztahující se ke jménu - typ vládní agentury (neopakovatelné)
Obsahuje jednoznakový kód, který označuje, zda se jedná o záhlaví pro vládní agenturu, přičemž akademické instituce se za vládní agentury nepovažují.

a	federální/národní
b	státní/oblastní
c	krajská/okresní
d	lokální
e	více lokalit (na nižší než národní úrovni)
f	mezivládní

g	vládní exilová nebo utajená
h	úroveň není určena
y	nejedná se o vládní agenturu
z	jiná vládní úroveň

Příklad: 150 ##\$ay (nejedná se o vládní agenturu)

6.5 Pole 152 Pravidla

Definice: Obsahuje informaci, podle jakých pravidel byla autorita vytvořena.

Výskyt: Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole: \$a katalogizační pravidla (neopakovatelné)
\$b systém věcného zpracování (neopakovatelné)

Příklad: 152 ##\$AACR2 (autorita vytvořena v souladu s AACR2)

6.6 Pole 154 Pole kódovaných dat pro unifikované názvy

Definice: Je-li záhlavím v poli 2-- unifikovaný název, pak se k poskytnutí doplňkových informací používá toto pole.

Výskyt: Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole: \$a Data týkající se názvu - kód typu edice (neopakovatelné)
Obsahuje jednoznačný kód pro určení edice, je-li záhlavím unifikovaný název edice.

a	monografická edice
b	vícedílná popisná jednotka
c	označení podobné označení edice
z	jiné

Příklad: 154 ##\$aa (jedná se edici knižních dokumentů)

6.7 Pole 160 Kód geografické oblasti

Definice: Obsahuje kód geografické oblasti, ke které se váže vytvářená autorita.

Výskyt: Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole: \$a Kód geografické oblasti (opakovatelné)

Poznámky k obsahu pole: Schéma kódu zahrnuje 7 znaků (5 písmen a 2 pomlčky).
Užívá se kód geografických oblastí UNIMARC.

Příklad: 160 ##\$ae-uk-en (autorita se vztahuje k Velké Británii)

7 Řídicí podpole

7.1 Definice

Prinášejí doplňkové informace o záhlaví, směřování nebo poznámce.

7.2 Přehled řídicích podpolí

\$0	instrukční fráze
\$2	kód systému věcného zpracování
\$3	číslo záznamu autoritního hesla
\$5	řízení směřování
\$6	data propojení mezi poli
\$7	písmo
\$8	jazyk katalogizace

7.3 Výskyt

Jsou definována pro všechna záhlaví z polí 2--, směřování z polí 4-- a 5-- a pro pole propojení záhlaví 7--. Užívají se však jen zřídka, proto se v některých blocích nikdy neobjeví.

Některá z těchto podpolí se mohou objevit v polích poznámek bloku 3--.

Jsou-li tato podpole použita, předcházejí všem ostatním podpolím příslušného pole.

7.4 Podpole \$0 Instrukční fráze

Definice: Obsahuje uvozující frázi, která může být použita při zobrazení směřování jako odkazu bloků 4-- a 5--.

Příklad: 200 #1\$aOrwell\$bGeorge
400 #1\$0Pro práce tohoto autora viz jeho pseudonym:\$aBlair\$bEric
Arthur

(jedná se o autora, který publikuje pod pseudonymem; jeho občanské jméno se objeví v záhlaví vylučovacího odkazu, tj. odkazu typu "viz"; instrukční fráze slouží pro uvedení poznámky v odkazu typu "viz")

7.5 Podpole \$2 Kód systému věcného zpracování

Definice: Identifikuje systém věcného zpracování, ke kterému patří směřování nebo záhlaví. Kód systému věcného zpracování může být použit ve směřování odkazu v blocích 4-- a 5-- nebo v polích pro propojení záhlaví v bloku 7--. Užívá se abecední kód proměnné délky s maximální délkou sedm znaků.

Příklad: 152 ##\$b1c
250 ##\$aDentures
550 ##\$2mesh\$aDental prosthesis

(jedná se tezaurus z oboru medicíny: Medical subject heading - bě_ně se u_ívá zkratka MESH; v podpoli \$a je uveden deskriptor tohoto tezauru)

7.6 Podpole \$3 Číslo záznamu

Definice: Identifikuje záznam, ve kterém je použité záhlaví záznamů v bloku 2-- . Může být užito v polích 5-- směřování odkazu "viz též", v polích pro propojení záhlaví v bloku 7-- a v polích 4-- směřování odkazu "viz".

Příklad: 210 02\$aNational library of Canada
710 02\$382-539609\$8fre\$aBibliothèque nationale du Canada
(jedná se o autoritní záznam pro korporaci, jejíž označení je běžné také ve francouzštině; řídicí podpole \$3 uvádí číslo záznamu; dále je použito řídicí podpole \$8 pro označení jazyka)

7.7 Podpole \$5 Řízení směřování

Definice: Obsahuje data pevné délky, vztahující se k užití nebo zobrazení směřování odkazů v polích 4-- a 5-- . Nejsou-li pro dané pole nutné zvláštní instrukce, nemusí být řídicí pole užito. V případě použití řídicího pole pak kódování na libovolné pozici znamená, že každá předchozí pozice bude také explicitně kódována.

Obsah podpole: Kód vztahu (1 abecední znak)
Kód potlačení odkazu (1 abecední znak)

Kód vztahu: a dřívější záhlaví
b novější záhlaví
d akronym
e pseudonym
f skutečné jméno
g nadřazený termín
h podřazený termín
z jiné

Příklad: 210 02\$aNárodní knihovna České republiky
510 02\$5a\$aStátní knihovna ČSSR
(jedná se o korporaci, která změnila název; řídicí podpole v přidružovacím odkazu, tj. odkazu typu "viz též" uvádí, že se jedná o dřívější název korporace)

Kód potlačení odkazu: a dřívější záhlaví
b novější záhlaví
d akronym
e pseudonym
f skutečné jméno
g nadřazený termín
h podřazený termín

z jiné

o potlačení odkazu

Příklad: 210 02\$aNárodní knihovna České republiky

410 02\$5z0Národní knihovna ČR

(jedná se o korporaci, která užívá i jinou variantu názvu; řídicí podpole v odkazu typu "viz" uvádí, že se jedná o jiné záhlaví)

7.8 Podpole \$6 Data propojení mezi poli

Definice: Obsahuje informaci, která umožňuje propojení s jinými poli v záznamu hesla. Obě pole, která mají být propojena, budou obsahovat podpole \$6.

Obsah podpole: Kód vysvětlení propojení (1 abecední znak)
Propojovací číslo (dvouznakový číselný kód)
Tag propojovaného pole (tříznakový číselný kód)

Kód vysvětlení propojení: a alternativní písmo
z jiný důvod

Propojovací číslo: dvojciferné číslo

Tag propojovaného pole: trojčiferné číslo označující tag pole, k němuž je konstruováno propojení

Příklad: 100 \$a, pozice 21-22: ba

200 #1\$aAndo\$bSizmo

200 #1\$7db\$a[Osobní jméno v japonské kandži]

400 #1\$6a03\$aKato\$bYasuzo

400 #1\$6a03\$7db\$a[Osobní jméno v japonské kandži]

(jedná se o záznam autority s uvedením místní formy každého záhlaví, odkazu a jeho formy v latince; řídicí podpole slouží k propojení dvou polí)

7.9 Podpole \$7 Písmo

Definice: Specifikuje písmo dat v poli, pokud se záhlaví, směrování nebo poznámka vyskytují v různých písmech, např. latinka a řecká alfabeta. Může být použito se záhlavím v poli 2--, informační poznámkou v poli 3--, směrováním v polích 4-- a 5-- a v polích 7-- pro propojení záhlaví.

Obsah podpole: ba latinka
ca cyrilice
da japonské písmo (nespecifické)
db japonské písmo (kandži)
dc japonské písmo (kana)
ea čínské písmo
fa arabské písmo
ga řecké písmo
ha hebrejské písmo

ia thajské písmo
ja devanagari
ka korejské písmo
la tamilské písmo
zz jiné písmo

Příklad: 100 \$a, pozice 21-22: ba
210 02\$aNihon Tosyokan Kyokai
210 02\$7db\$a[Název korporace v japonské kandži]
(jedná se o jméno korporativního autora, které je uváděno v různých typech písma; řídicí podpole uvádí označení druhu písma)

7.10 Podpole \$8 Jazyk katalogizace

Definice: Specifikuje jazyk katalogu, pro který je dané záhlaví nebo směrování formulováno, pokud se liší od jazyka záhlaví záznamu v bloku 2--.

Obsah podpole: Tříznakový kód jazyka označující jazyk katalogu. Pro jednotlivé národní jazyky se používají kódy podle mezinárodní normy (např. čeština má kód cze, angličtina eng apod.).

Příklad: 100 \$a, pozice 9-11: fre
210 ##\$aCanada\$bGroupe de travail du Ministre sur la protection des enfants en cas d'accidents de vehicules automobiles
710 ##\$8eng\$aCanada\$bMinister's task force on crash protection for infant and child passenger in motor vehickes
(jedná se o jméno korporativního autora, které je uváděno souběžně ve dvou různých národních jazycích; řídicí podpole uvádí označení jazyka pro souběžný název korporace)

8 Blok záhlaví 2--

8.1 Definice

Obsahuje záhlaví, pro které se záznam hesla tvoří. V případě autoritního hesla se jedná o unifikované záhlaví, v případě odkazového nebo všeobecně vysvětlujícího hesla se jedná o variantní záhlaví.

8.2 Výskyt

Pole jsou definovaná jako volitelná, vybíráme z nich vždy jedno podle toho, o jakou autoritu se jedná. V každém záznamu autority musí být použito jedno z polí bloku 2--, tzn. že blok 2-- jako celek je povinnou součástí záznamu autority.

Všechna pole bloku jsou opakovatelná pro verze záhlaví v různých písmech.

8.3 Přehled definovaných polí

200	Záhlaví - osobní jméno
210	Záhlaví - jméno korporace nebo akce
215	Záhlaví - geografické jméno
220	Záhlaví - jméno rodiny (rodu)
230	Záhlaví - unifikovaný název
235	Záhlaví - skupinový unifikovaný název
240	Záhlaví - jméno/název
245	Záhlaví - jméno/skupinový unifikovaný název
250	Záhlaví - věcné téma

8.4 Pole 200 Záhlaví - jméno osoby

Definice: Obsahuje osobní jméno jako záhlaví.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole pro alternativní formy písma

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: indikátor formy jména
0 jméno v neinvertovaném tvaru
1 jméno v invertovaném tvaru

Podpole: \$a vstupní prvek, tj. pořadatel záhlaví (neopakovatelné)
\$b část jména jiná než vstupní prvek (neopakovatelné)
\$c doplňky ke jménu jiné než data (opakovatelné)
\$d římské číslice (neopakovatelné)
\$f data (neopakovatelné)
\$g rozpis iniciál rodného jména (neopakovatelné)
\$4 kód role (opakovatelné)
\$x věcné zpřesnění (opakovatelné)

\$y geografické zpřesnění (opakovatelné)
\$z chronologické zpřesnění (opakovatelné)

Řídicí podpole:	\$0	Instrukční fráze (opakovatelné)
	\$2	Kód systému věcného zpracování (neopakovatelné)
	\$3	Číslo záznamu (neopakovatelné)
	\$5	Řízení směřování (neopakovatelné)
	\$6	Data propojení mezi poli (opakovatelné)
	\$7	Písmo (neopakovatelné)
	\$8	Jazyk katalogizace (neopakovatelné)
Příklady:	200	#1\$aBranald\$bAdolf\$f1910- (jedná se o současné dvojčlenné jméno evropského typu s uvedením data narození, tzn. že autor dosud žije; odpovídá osobnímu záhlaví ve jmenném katalogu: Branald, Adolf)
	200	#1\$aHavlíček Borovský\$bKarel\$f1821-1856 (jedná se o vícečlenné jméno s uvedením životopisných dat; odpovídá osobnímu záhlaví ve jmenném katalogu: Havlíček Borovský, Karel)
	200	#1\$aTolkien\$bJ. R. R.\$g(John Ronald Reuel)\$f1892-1973 (jedná se o jméno s uvedením iniciál více křestních jmen; použito podpole \$g s rozpisem iniciál; odpovídá osobnímu záhlaví ve jmenném katalogu: Tolkien, J. R. R.)
	200	#0\$aDante\$bAlighieri\$f1265-1321 (jedná se o středověké jméno uváděné v přirozeném slovosledu; odpovídá osobnímu záhlaví ve jmenném katalogu: Dante Alighieri)
	200	#0\$aKarel\$ckrál český\$ccísař německý\$dIV\$f1316-1378 (jedná se o jméno panovníka s uvedením řadové číslovky; odpovídá osobnímu záhlaví ve jmenném katalogu: Karel IV.)

8.5 Pole 210 Záhlaví - jméno korporace nebo akce

Definice: Obsahuje jméno korporace nebo akce jako záhlaví.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole pro alternativní formy písma

Indikátory: Indikátor 1: indikátor druhu korporace
0 jméno korporace
1 akce
Indikátor 2: indikátor formy jména
0 jméno v invertovaném tvaru
1 jméno pod místem nebo jurisdikcí
2 jméno v přirozeném pořadí

Podpole \$a vstupní prvek, tj. pořadatel záhlaví (neopakovatelné)
\$b zpřesnění (opakovatelné)
\$c doplňky ke jménu nebo kvalifikátor (opakovatelné)
\$d číslo akce nebo části akce (opakovatelné)
\$e místo konání akce (neopakovatelné)
\$f datum akce (neopakovatelné)
\$g invertovaný prvek (neopakovatelné)

	\$h	část jména jiná než vstupní a invertovaný prvek (opakovatelné)
	\$4	kód role (opakovatelné)
	\$x	věcné zpřesnění (opakovatelné)
	\$y	geografické zpřesnění (opakovatelné)
	\$z	chronologické zpřesnění (opakovatelné)
Řídící podpole:	\$0	Instrukční fráze (opakovatelné)
	\$2	Kód systému věcného zpracování (neopakovatelné)
	\$3	Číslo záznamu (neopakovatelné)
	\$5	Řízení směřování (neopakovatelné)
	\$6	Data propojení mezi poli (opakovatelné)
	\$7	Písmo (neopakovatelné)
	\$8	Jazyk katalogizace (neopakovatelné)
Příklady:	210	02\$aNárodní divadlo\$cPraha (jedná se o korporaci, jejíž název je uváděn v přirozeném slovosledu s kvalifikátorem místa; odpovídá korporativnímu záhlaví ve jmenném katalogu: Národní divadlo (Praha))
	210	00\$aUniverzita Karlova\$bMatematicko-fyzikální fakulta\$cPraha (jedná se o korporaci, jejíž název je uváděn v invertovaném tvaru; v podpoli \$b je uveden název podřízené slo_ky korporace a v podpoli \$c kvalifikátor místa; odpovídá korporativnímu záhlaví ve jmenném katalogu: Univerzita Karlova (Praha). Matematicko-fyzikální fakulta)
	210	01\$aČesko\$bMinisterstvo spravedlnosti (jedná se o korporaci, její_ název se uvádí za názvem místa, pro něž platí její pravomoc; odpovídá korporativnímu záhlaví ve jmenném katalogu: Česko. Ministerstvo spravedlnosti)
	210	12\$aSláva barokní Čechie\$bVýstava\$ePraha\$f2001 (jedná se dočasnou korporaci, tj. akci; v podpoli \$b se uvádí charakteristika akce; dále je uvedeno místo a datum konání akce)

8.6 Pole 215 Záhlaví - geografické jméno

Definice: Obsahuje geografické jméno jako záhlaví. Za geografické jméno se považuje název zeměpisného útvaru ve spojení s předmětným zpřesněním.

Poznámka: Geografické jméno následované názvem korporace se považuje za název korporace a uvádí se v poli 210.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole pro alternativní formy písma

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole

\$a	vstupní prvek (neopakovatelné)
\$x	věcné zpřesnění (opakovatelné)
\$y	geografické zpřesnění (opakovatelné)
\$z	chronologické zpřesnění (opakovatelné)

Řídicí podpole:	\$0	Instrukční fráze (opakovatelné)
	\$2	Kód systému věcného zpracování (neopakovatelné)
	\$3	Číslo záznamu (neopakovatelné)
	\$5	Řízení směrování (neopakovatelné)
	\$6	Data propojení mezi poli (opakovatelné)
	\$7	Písmo (neopakovatelné)
	\$8	Jazyk katalogizace (neopakovatelné)
Příklady:	215	##\$aRakousko\$xHistorie (jedná se o geografické jméno - název státu s uvedením věcného zpřesnění)
	215	##\$aJizerské hory\$xVodstvo\$xPorosty (jedná se o geografické jméno - název pohoří s uvedením věcného zpřesnění)

8.7 Pole 220 Záhloví - jméno rodiny

Definice: Obsahuje jméno rodiny jako záhlaví.

Poznámka: V praxi se se jménem rodiny jako autority setkáváme zřídka.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole pro alternativní formy písma

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole	\$a	vstupní prvek (neopakovatelné)
	\$f	data (neopakovatelné)
	\$4	kód role (opakovatelné)
	\$x	věcné zpřesnění (opakovatelné)
	\$y	geografické zpřesnění (opakovatelné)
	\$z	chronologické zpřesnění (opakovatelné)

Řídicí podpole:	\$0	Instrukční fráze (opakovatelné)
	\$2	Kód systému věcného zpracování (neopakovatelné)
	\$3	Číslo záznamu (neopakovatelné)
	\$5	Řízení směrování (neopakovatelné)
	\$6	Data propojení mezi poli (opakovatelné)
	\$7	Písmo (neopakovatelné)
	\$8	Jazyk katalogizace (neopakovatelné)

Příklad: 220 ##\$aDuecker family
(jedná se o jméno rodiny)

8.8 Pole 230 Záhloví - unifikovaný název

Definice: Obsahuje unifikovaný název jako záhlaví.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole pro alternativní formy písma

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)

Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole:	\$a	unifikovaný název (neopakovatelné)
	\$b	označení druhu dokumentu (opakovatelné)
	\$h	číslo dílu nebo části (opakovatelné)
	\$i	název dílu nebo části (opakovatelné)
	\$k	datum vydání (neopakovatelné)
	\$l	formální zpřesnění (neopakovatelné)
	\$m	jazyk (je-li součástí záhlaví) (neopakovatelné)
	\$n	další různé informace (opakovatelné)
	\$q	verze (nebo datum verze) (neopakovatelné)
	\$r	<i>obsazení (pro hudebniny)</i>
	\$s	<i>číselné označení (pro hudebniny)</i>
	\$u	<i>tónina (pro hudebniny)</i>
	\$w	<i>údaj o aranžmá (pro hudebniny)</i>
	\$x	věcné zpřesnění (opakovatelné)
	\$y	geografické zpřesnění (opakovatelné)
	\$z	chronologické zpřesnění (opakovatelné)

Poznámka: Učební text se věnuje výkladu polí užívaných pro knižní dokumenty (jsou uvedena běžným typem písma), pole uvedená kurzívou nejsou v učebním textu vyložena.

Řídící podpole:	\$0	Instrukční fráze (opakovatelné)
	\$2	Kód systému věcného zpracování (neopakovatelné)
	\$3	Číslo záznamu (neopakovatelné)
	\$5	Řízení směrování (neopakovatelné)
	\$6	Data propojení mezi poli (opakovatelné)
	\$7	Písmo (neopakovatelné)
	\$8	Jazyk katalogizace (neopakovatelné)

Příklady:	230	##\$aBible\$iNový zákon\$mČesky\$qS vysvětlivkami (jedná se český překlad Nového zákona, opatřený poznámkami)
	230	##\$aliad\$hBook 24\$mEnglish (jedná se anglický překlad části Iliady)

8.9 Pole 235 Záhlaví - skupinový název

Definice: Obsahuje skupinový unifikovaný název jako záhlaví.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole pro alternativní formy písma

Indikátory: Indikátor 1: indikátor typu skupinového názvu
0 úplná sebraná díla
1 vybraná díla
2 výběr (části děl)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole	\$a	skupinový unifikovaný název (neopakovatelné)
	\$b	označení druhu dokumentu (opakovatelné)

\$e	skupinový unifikovaný podnázev (neopakovatelné)
\$k	datum vydání (neopakovatelné)
\$m	jazyk (je-li součástí záhlaví) (neopakovatelné)
\$r	<i>obsazení (pro hudebniny)</i>
\$s	<i>číselné označení (pro hudebniny)</i>
\$u	<i>tónina (pro hudebniny)</i>
\$w	<i>údaj o aranžmá (pro hudebniny)</i>
\$x	věcné zpřesnění (opakovatelné)
\$y	geografické zpřesnění (opakovatelné)
\$z	chronologické zpřesnění (opakovatelné)

Poznámka: Učební text se věnuje výkladu polí užívaných pro knižní dokumenty (jsou uvedena běžným typem písma), pole uvedená kurzívou nejsou v učebním textu vyložena.

Řídicí podpole:	\$0	Instrukční fráze (opakovatelné)
	\$2	Kód systému věcného zpracování (neopakovatelné)
	\$3	Číslo záznamu (neopakovatelné)
	\$5	Řízení směřování (neopakovatelné)
	\$6	Data propojení mezi poli (opakovatelné)
	\$7	Písmo (neopakovatelné)
	\$8	Jazyk katalogizace (neopakovatelné)

Příklady:	235	o#\$aSebrané spisy (jedná se sebrané spisy; soubor obsahuje všechna díla daného autora v úplnosti)
	235	1#\$aKomédie (jedná se o výběr z díla omezený na komedie; každá komedie je uvedena v úplnosti)
	235	2#\$aAntologie české poezie 20. stol. (jedná se výběr z díla různých autorů; každá ukázka je pouze částí díla)

8.10 Pole 240 Záhlaví - jméno/název

Definice: Obsahuje jméno/název jako záhlaví a slouží k propojení záznamů pro různá vydání téhož díla.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole pro alternativní formy písma

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole: \$1 vložené pole (opakovatelné)

Řídicí podpole:	\$0	Instrukční fráze (opakovatelné)
	\$2	Kód systému věcného zpracování (neopakovatelné)
	\$3	Číslo záznamu (neopakovatelné)
	\$5	Řízení směřování (neopakovatelné)
	\$6	Data propojení mezi poli (opakovatelné)
	\$7	Písmo (neopakovatelné)
	\$8	Jazyk katalogizace (neopakovatelné)

Příklad: 240 ##\$1200#1\$aShakespeare\$bWilliam\$f1564-1616\$1230##\$aHamlet
(unifikovaný název díla se uvádí ve spojení se jménem autora)

8.11 Pole 245 Záhloví - jméno/skupinový unifikovaný název

Definice: Obsahuje jméno/skupinový unifikovaný název jako záhlaví a slouží k propojení záznamů různých děl autora.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole pro alternativní formy písma

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole: \$1 vložené pole (opakovatelné)

Řídicí podpole: \$0 Instrukční fráze (opakovatelné)
\$2 Kód systému věcného zpracování (neopakovatelné)
\$3 Číslo záznamu (neopakovatelné)
\$5 Řízení směřování (neopakovatelné)
\$6 Data propojení mezi poli (opakovatelné)
\$7 Písmo (neopakovatelné)
\$8 Jazyk katalogizace (neopakovatelné)

Příklad: 245 ##\$1200#1\$aShakespeare\$bWilliam\$1235##\$aHry\$eVýbor
(unifikovaný název souborného vydání díla se uvádí ve spojení se jménem autora)

8.12 Pole 250 Záhloví - věcné téma

Definice: Obsahuje věcné téma dokumentu.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole pro alternativní formy písma

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole: \$a věcné téma (neopakovatelné)
\$x věcné zpřesnění (opakovatelné)
\$y geografické zpřesnění (opakovatelné)
\$z chronologické zpřesnění (opakovatelné)

Řídicí podpole: \$0 Instrukční fráze (opakovatelné)
\$2 Kód systému věcného zpracování (neopakovatelné)
\$3 Číslo záznamu (neopakovatelné)
\$5 Řízení směřování (neopakovatelné)
\$6 Data propojení mezi poli (opakovatelné)
\$7 Písmo (neopakovatelné)
\$8 Jazyk katalogizace (neopakovatelné)

Příklady: 250 ##\$aArchitektura moderní\$zstol. 19.

(jedná se o předmětové heslo vytvořené podle stanovených pravidel; bude použito jako záhlaví pro předmětový katalog)

250 ##\$aKnihovnictví\$xdějiny\$yEvropa

(jedná se o předmětové heslo vytvořené podle stanovených pravidel; bude použito jako záhlaví pro předmětový katalog)

9 BLOK INFORMAČNÍ POZNÁMKY 3--

9.1 Definice

Obsahuje informační poznámky k heslům. V záznamech autoritních hesel přináší informaci o historii hesla, v záznamech odkazových hesel objasňuje vztahy mezi záhlavím odkazu a unifikovaným záhlavím, ve všeobecně vysvětlujících heslech informuje o konvencích užitých při vytváření nebo řazení unifikovaných záhlaví.

9.2 Výskyt

Poznámky mají doplnit a zpřesnit vlastní záznam autority. Nejsou povinnou součástí záznamu, pouze doporučenou.

9.3 Přehled definovaných polí

- 300 Informační poznámka
- 305 Textová poznámka k odkazu "viz též"
- 310 Textová poznámka k odkazu "viz"
- 320 Poznámka k všeobecnému vysvětlujícímu odkazu
- 330 Všeobecná poznámka k rozsahu

9.4 Pole 300 Informační poznámka

Definice: Používá se v záznamu autoritního nebo odkazového hesla, aby napomohlo k objasnění vztahu mezi záhlavím v bloku 2-- a jinými záznamy. Používá se také pro uvedení informace o historii záhlaví.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: indikátor typu poznámky
0 - poznámka se týká jména nebo názvu užitého jako záhlaví
1 - poznámka se týká věcného tématu užitého jako záhlaví
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole: \$a text poznámky (neopakovatelné)

Řídící podpole: \$6 Data propojení mezi poli (neopakovatelné)
\$7 Písmo (neopakovatelné)

Příklad:

- 200 #1\$aBourbaki\$bNicolas
- 300 o#\$aKolektivní pseudonym autorů Claude Chevalley, Jean Dieudonné a Paul Duval
- 500 #1\$5\$aChevalley\$bClaude
- 500 #1\$5\$aDieudonné\$bJean
- 500 #1\$5\$aDuval\$bPaul

(autoritní záznam jména autora obsahuje kolektivní pseudonym; odkazy typu "viz též" obsahují jména jednotlivých autorů, protože tito autoři publikovali také pod svými jmény; poznámka přináší informaci o užití

kolektivního pseudonymu pro skupinu autorů)

9.5 Pole 305 Textová poznámka k odkazu viz též

Definice: Obsahuje unifikované záhlaví, na něž se odkazuje. Neužívá se místo směrování, ale jako doplněk ke směrování odkazu “viz též”.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: indikátor typu poznámky
0 - poznámka se týká jména nebo názvu užitého jako záhlaví
1 - poznámka se týká věcného tématu užitého jako záhlaví
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole: \$a instrukce (opakovatelné)
\$b záhlaví, na něž se odkazuje (opakovatelné)

Řídící podpole: \$6 Data propojení mezi poli (neopakovatelné)
\$7 Písmo (neopakovatelné)

Příklad: 200 #1\$aBondy\$bEgon
305 0#\$aPro práce tohoto autora publikované pod jeho skutečným jménem viz též\$bFišer, Zbyněk
(autor publikoval vědecká díla pod vlastním jménem, umělecká díla pod pseudonymem; obě jména budou užitá jako autority a budou vzájemně propojena odkazy typu “viz též”; poznámka obsahuje informaci o užití jiného jména)

9.6 Pole 310 Textová poznámka k odkazu viz

Definice: Používá se v záznamu odkazového hesla. Obsahuje odkaz na záhlaví autoritního záznamu.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: indikátor typu poznámky
0 - poznámka se týká jména nebo názvu užitého jako záhlaví
1 - poznámka se týká věcného tématu užitého jako záhlaví
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole: \$a instrukce (opakovatelné)
\$b záhlaví, na něž je odkazováno (opakovatelné)

Řídící podpole: \$6 Data propojení mezi poli (neopakovatelné)
\$7 Písmo (neopakovatelné)

Příklad: 001 82-0062483
200 #1\$aFrída\$bEmil
310 0#\$aHledej pod\$bVrchlický, Jaroslav
(jedná se o záznam odkazu typu “viz”; pro záznam autority byl použit pseudonym, proto poznámka uvádí informaci o

odkazu na záznam autority)

9.7 Pole 320 Poznámka k všeobecnému vysvětlujícímu heslu

Definice: Používá se v záznamu všeobecného vysvětlujícího hesla pro poskytnutí informace, která by napomohla při vyhledávání či řazení.

Výskyt: Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole: \$a poznámka (opakovatelné)

Řídící podpole: \$6 Data propojení mezi poli (neopakovatelné)
\$7 Písmo (neopakovatelné)

Příklad: 320 ##\$aJména začínající členem nebo předložkou hledejte pod členem či předložkou stejně jako pod jménem následujícím za těmito částicemi.

(jedná o záznam všeobecného vysvětlujícího hesla; poznámka má pomoci uživateli lépe se orientovat v řazení záznamů)

9.8 Pole 330 Všeobecná poznámka k rozsahu

Definice: Používá se v záznamu autoritního hesla pro popsání rozsahu záhlaví v poli 2--.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: indikátor typu poznámky
0 - poznámka se týká jména nebo názvu užitého jako záhlaví
1 - poznámka se týká věcného tématu užitého jako záhlaví
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole: \$a text poznámky (opakovatelné)

Řídící podpole: \$6 Data propojení mezi poli (neopakovatelné)
\$7 Písmo (neopakovatelné)

Příklad: 200 #1\$aShakespeare\$bWilliam\$f1564-1616

330 1#\$aZpřesnění uváděná za tímto záhlavím představují ve velké míře standardní zpřesnění použitelná za libovolným záhlavím pro literárního autora a nemusí se nutně vztahovat jen k Shakespearevi.
(jedná se o záznam autority; poznámka přináší informaci o rozsahu záhlaví)

10 Blok směřování odkazu viz 4--

10.1 Definice

Obsahuje směřování odkazů "viz", který vytváří strukturu odkazu záhlaví uvedeného v poli 2-- záznamu. Pole 2-- pro záhlaví a 4-- pro směřování odkazů mají stejné indikátory a identifikátory podpolí.

10.2 Výskyt

Jedná se o volitelnou část záznamu a záznam může obsahovat libovolný počet odkazů.

10.3 Přehled definovaných polí

- 400 Směřování odkazu "viz" - osobní jméno
- 410 Směřování odkazu "viz" - jméno korporace nebo akce
- 415 Směřování odkazu "viz" - geografické jméno
- 420 Směřování odkazu "viz" - jméno rodiny (rodu)
- 430 Směřování odkazu "viz" - unifikovaný název
- 440 Směřování odkazu "viz" - jméno/název
- 445 Směřování odkazu "viz" - jméno/skupinový unifikovaný název
- 450 Směřování odkazu "viz" - věcné téma

10.4 Řídící podpole

- \$0 Instrukční fráze
- \$2 Kód systému věcného zpracování
- \$3 Číslo záznamu
- \$5 Řízení směřování
- \$6 Data propojení mezi poli
- \$7 Písmo
- \$8 Jazyk katalogizace

10.5 Pole 400 Směřování odkazu "viz" - osobní jméno

Definice: Obsahuje směřování pro formu jména, z níž se odkazuje.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 200

Podpole: stejná jako v poli 200

Příklad: 200 #1\$aDuMaurier,\$bDaphne
400 #1\$aMaurier,\$bDaphne du

(jméno autorky obsahuje mluvnický člen sloučený s předložkou, který je součástí příjmení; byl vytvořen odkaz typu "viz" pro jinou variantu příjmení, který má usnadnit uživatelům vyhledat záznam autority)

10.6 Pole 410 Směrování odkazu “viz” - jméno korporace

Definice: Obsahuje směrování pro formu jména korporace nebo akce, z níž se odkazuje.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 210

Podpole: stejná jako v poli 210

Příklad: 210 12\$aSymposium on Endocrines and Nutrition\$f1956\$eUniversity of Michigan
410 12\$aNutrition Symposium\$f1956 \$eUniversity of Michigan
(jedná se o dočasnou korporaci, pro níž se užívá dvojitý označení; byl vytvořen odkaz typu “viz” pro jinou variantu názvu akce, který má usnadnit uživatelům vyhledat záznam autority)

10.7 Pole 415 Směrování odkazu “viz” - geografické jméno

Definice: Obsahuje směrování pro formu geografického jména, z níž se odkazuje.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 215

Podpole: stejná jako v poli 215

Příklad: 215 ##\$aAustralia
415 ##\$aCommonwealth od Australia
415 ##\$aNew Holland
(jedná se o stát, pro jehož označení se používá několik názvů; byly vytvořeny dva odkazy typu “viz” pro jinou variantu geografického jména, což má usnadnit uživatelům vyhledat záznam autority)

10.8 Pole 420 Směrování odkazu “viz” - jméno rodiny

Definice: Obsahuje směrování pro formu jména rodiny, z níž se odkazuje.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 220

Podpole: stejná jako v poli 220

Příklad: 220 ##\$aRožmberkové
420 ##\$aPáni z Růže
(jedná se o šlechtický rod, pro jehož označení se používá různých názvů; byl vytvořen odkaz typu “viz” pro jinou

variantu jména rodu, což má usnadnit uživatelům vyhledat záznam autority)

10.9 Pole 430 Směrování odkazu "viz" - unifikovaný název

Definice: Obsahuje směrování pro formu unifikovaného názvu, z níž se odkazuje.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 230

Podpole: stejná jako v poli 230

Příklad: 230 ##\$aBible
430 ##\$aBibli svatá
430 ##\$aPísmo svaté

(jedná se o dílo, které je vydáváno pod různými variantami názvu; byly vytvořeny odkazy typu "viz" pro jiné varianty názvu díla, což má usnadnit uživatelům vyhledat záznam autority)

10.10 Pole 440 Směrování odkazu "viz" - jméno/název

Definice: Obsahuje směrování pro formu jména/názvu, z níž se odkazuje.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 240

Podpole: stejná jako v poli 240

Příklad: 240 ##\$aShakespeare\$bWilliam\$f1564-1616\$1230##\$aHamlet
440 ##\$1200#1\$aShakespeare\$bWilliam\$f1564-
1616\$1230##\$aTragedy of Hamlet, Prince of Denmark

(jedná se o dílo, které je vydáváno pod různými variantami názvu; byl vytvořen odkaz typu "viz" pro jinou variantu názvu díla; součástí záznamu autority i vylučovacího odkazu je jméno autora díla)

10.11 Pole 445 Směrování odkazu "viz" - jméno/skupinový unifikovaný název

Definice: Obsahuje směrování pro formu jména/skupinového unifikovaného názvu, z níž se odkazuje.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 245

Podpole: stejná jako v poli 245

Příklad: 245 ##\$1200#1\$aShakespeare\$bWilliam\$f1564-

1616\$1230##\$aPlays\$m Russian
445 ##\$a1200#1\$aShakespeare\$bWilliam\$f1564-
1616\$1230##\$aPlays\$m Ukrainian

(jedná se o dílo, které je vydáváno v různých jazycích; byl vytvořen odkaz typu "viz" pro jinou jazykovou variantu vydání díla)

10.12 Pole 450 Směrování odkazu "viz" - věcné téma

Definice: Obsahuje směrování pro věcné téma, z něhož se odkazuje.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 250

Podpole: stejná jako v poli 250

Příklad: 250 ##\$aInformační systémy
450 ##\$aSystémy\$xinformační

(jedná se o záznam autority věcného tématu, tj. záhlaví pro předmětový katalog; byl vytvořen odkaz typu "viz" pro jinou variantu předmětového hesla)

11 Blok směřování odkazu viz též 5--

11.1 Definice

Obsahuje směřování odkazů "viz též", který vytváří strukturu odkazu záhlaví uvedeného v poli 2-- záznamu. Pole 2-- pro záhlaví a 5-- pro směřování odkazů mají stejné indikátory a identifikátory podpolí.

11.2 Výskyt

Jedná se o volitelnou část záznamu a záznam může obsahovat libovolný počet odkazů.

11.3 Přehled definovaných polí

500	Směřování odkazu "viz též" - osobní jméno
510	Směřování odkazu "viz též" - jméno korporace nebo akce
515	Směřování odkazu "viz též" - geografické jméno
520	Směřování odkazu "viz též" - jméno rodiny (rodu)
530	Směřování odkazu "viz též" - unifikovaný název
540	Směřování odkazu "viz též" - jméno/název
545	Směřování odkazu "viz též" - jméno/skupinový unifikovaný název
550	Směřování odkazu "viz též" - věcné téma

11.4 Řídící podpole

\$0	Instrukční fráze
\$2	Kód systému věcného zpracování
\$3	Číslo záznamu
\$5	Řízení směřování
\$6	Data propojení mezi poli
\$7	Písmo

11.5 Pole 500 Směřování odkazu "viz též" - osobní jméno

Definice: Obsahuje směřování pro unifikované personální záhlaví, související se záhlavím v poli 2--.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 200

Podpole: stejná jako v poli 200

Příklad: 200 #1\$aBondy\$bEgon
500 #1\$5f\$aFišer\$bZbyněk

200 #1\$aFišer\$bZbyněk
500 #1\$5f\$aBondy\$bEgon

(jedná o se o autora, který publikuje vědecká díla pod

vlastním jménem a umělecká díla pod pseudonymem; obě jména jsou užitá jako autority a je třeba je vzájemně propojit odkazy typu “viz též”)

11.6 Pole 510 Směrování odkazu “viz též” - jméno korporace

Definice: Obsahuje směrování pro unifikované korporativní záhlaví, související se záhlavím v poli 2--.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 210

Podpole: stejná jako v poli 210

Příklad: 210 12\$aNárodní knihovna České republiky\$cPraha
510 12\$5\$aStátní knihovna ČSSR\$cPraha
510 12\$5\$aNárodní a universitní knihovna\$cPraha
210 12\$aStátní knihovna ČSSR\$cPraha
510 12\$5\$aNárodní a universitní knihovna\$cPraha
510 12\$5\$aNárodní knihovna České republiky\$cPraha
210 12\$aNárodní a universitní knihovna\$cPraha
510 12\$5\$aStátní knihovna ČSSR\$cPraha
510 12\$5\$aNárodní knihovna České republiky\$cPraha

(jedná o se o korporaci, která postupně několikrát změnila název; všechna jména jsou užitá jako autority a je třeba je vzájemně propojit odkazy typu “viz též”)

11.7 Pole 515 Směrování odkazu “viz též” - geografické jméno

Definice: Obsahuje směrování pro unifikované geografické záhlaví, související se záhlavím v poli 2--.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 215

Podpole: stejná jako v poli 215

Příklad: 215 ##\$aČeskoslovensko
515 ##\$aČesko
515 ##\$aSlovensko
215 ##\$aČesko
515 ##\$aČeskoslovensko
215 ##\$aSlovensko
515 ##\$aČeskoslovensko

(jedná o se o stát, jehož název se změnil; všechny názvy jsou užitá jako autority a je třeba je vzájemně propojit odkazy typu

“viz též”)

11.8 Pole 520 Směrování odkazu “viz též” - jméno rodiny

Definice: Obsahuje směrování pro unifikované rodinné záhlaví, související se záhlavím v poli 2--.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 220

Podpole: stejná jako v poli 220

Příklad: 220 ##\$aClamové
520 ##\$aClam-Gallasové
520 ##\$aClam-Martinicové

(jedná o se o rod, který postupně několikrát změnil název; všechna jména jsou užitá jako autority a je třeba je vzájemně propojit odkazy typu “viz též”)

11.9 Pole 530 Směrování odkazu “viz též” - unifikovaný název

Definice: Obsahuje směrování pro unifikované záhlaví, související se záhlavím v poli 2--.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 230

Podpole: stejná jako v poli 230

Příklad: 230 ##\$aHry tří Marií
530 ##\$aHry Marií

(jedná o se o dílo, které je známé pod dvěma různými názvy; oba názvy jsou užitá jako autority a je třeba je vzájemně propojit odkazy typu “viz též”)

11.10 Pole 540 Směrování odkazu “viz též” - jméno/název

Definice: Obsahuje směrování pro unifikované záhlaví typu jméno/název, související se záhlavím v poli 2--.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 240

Podpole: stejná jako v poli 240

Příklad: 240 ##\$1200#1\$aHavlíček\$bJaroslav\$f1896-1943\$1230##\$aVyprahlé
touhy
540 ##\$1200#1\$aHavlíček\$bJaroslav\$f1896-

1943\$1230##\$aPetrolejšové lampy

(jedná o se o dílo, které autor po přepracování vydal pod jiným názvem; oba názvy jsou užity jako autority a je třeba je vzájemně propojit odkazy typu "viz též")

11.11 Pole 545 Směrování odkazu "viz též" - jméno/skupinový unifikovaný název

Definice: Obsahuje směrování pro unifikované záhlaví typu jméno/skupinový unifikovaný název, související se záhlavím v poli 2--.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 245

Podpole: stejná jako v poli 245

Příklad: 245 ##\$1200#1\$aShakespeare\$bWilliam\$f1564-1616\$12350#\$aHry
545 ##\$1200#1\$aShakespeare\$bWilliamF1564-
1616\$12350#\$aKomédie

(jedná o se o výbory z díla W. Shakespeara, které jsou vydány pod různým označením souboru; všechny názvy jsou užity jako autority a je třeba je vzájemně propojit odkazy typu "viz též")

11.12 Pole 550 Směrování odkazu "viz též" - věcné téma

Definice: Obsahuje směrování pro unifikované záhlaví pro věcné téma, související se záhlavím v poli 2--.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 250

Podpole: stejná jako v poli 250

Příklad: 250 ##\$aSoftware
550 ##\$aProgramové vybavení

(jedná o se o předmětové heslo, které je možné vyjádřit i jiným termínem; obě hesla jsou užita jako autority a je třeba je vzájemně propojit odkazy typu "viz též")

12 Blok klasifikačního znaku 6--

12.1 Definice

Obsahuje pole pro klasifikační znaky, které věcně souvisejí se záhlavím záznamu hesla v bloku 2--. Může se jednat o jednotlivé znaky nebo rozmezí znaků. Možný je také zápis textových vysvětlujících termínů, vztahujících se ke znakům.

12.2 Výskyt

Jedná se o volitelnou část záznamu a záznam může obsahovat libovolný počet polí.

12.3 Přehled definovaných polí

- 675 Mezinárodní desetinné třídění (UDC-MDT)
- 676 Deweyho desetinné třídění (DDC)
- 680 Třídění Kongresové knihovny (LCC)
- 686 Další systematický selekční jazyk

12.4 Pole 675 Mezinárodní desetinné třídění (UDC-MDT)

Definice: Obsahuje znak MDT nebo rozmezí znaků, spojené s autoritním záhlavím. Znak MDT může být doplněn slovním vyjádřením, které jej identifikuje.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole: \$a znak MDT /nebo počátek rozmezí (neopakovatelné)
\$b konec rozmezí (neopakovatelné)
\$c vysvětlující termíny (opakovatelné)
\$v vydání MDT (neopakovatelné)
\$z jazyk vydání (neopakovatelné)

Příklady: 250 ##\$aArchitektura moderní\$zstol. 19.
675 ##\$a72"18"\$cArchitektura 19. stol.
(dokument pojednává o moderní architektuře 19. stol. a bylo vytvořeno předmětové heslo jako autorita; záznam je doplněn v poli 675 znakem MDT se slovním vyjádřením znaku)

250 ##\$aKnihovnictví\$dějiny\$yEvropa
675 ##\$a02:940\$cKnihovnictví\$cDějiny Evropy
(dokument pojednává o dějinách knihovnictví v Evropě a bylo vytvořeno předmětové heslo jako autorita; záznam je doplněn v poli 675 znakem MDT se slovním vyjádřením znaku)

250 ##\$aOtroctví\$xrušení

675 ##\$a326.8\$aZrušení otroctví
(dokument pojednává o zrušení otroctví a bylo vytvořeno
předmětové heslo jako autorita; záznam je doplněn v poli 675
znakem MDT se slovním vyjádřením znaku)

12.5 Pole 676 Deweyho desetinné třídění (DDC)

Definice: Obsahuje znak DDC nebo rozmezí znaků, spojené s autoritním záhlavím. Znak DDC může být doplněn slovním vyjádřením, které jej identifikuje.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole: \$a znak DDC /nebo počátek rozmezí (neopakovatelné)
\$b konec rozmezí (neopakovatelné)
\$c vysvětlující termíny (opakovatelné)
\$v vydání DDC (neopakovatelné)
\$z jazyk vydání (neopakovatelné)

Příklad: 250 ##\$aGold
675 ##\$a549.23\$cMineralogy\$v19
675 ##\$a553.41\$cEconomic geology\$v19
(dokument pojednává o nalezištích zlata a ekonomickém
využití; bylo vytvořeno předmětové heslo jako autorita;
záznam je doplněn v poli 676 znakem DDC se slovním
vyjádřením znaku)

12.6 Pole 680 Třídění Kongresové knihovny (LCC)

Definice: Obsahuje znak Třídění Kongresové knihovny nebo rozmezí znaků, spojené s autoritním záhlavím. Znak LCC může být doplněn slovním vyjádřením, které jej identifikuje.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole: \$a znak LCC /nebo počátek rozmezí (neopakovatelné)
\$b konec rozmezí (neopakovatelné)
\$c vysvětlující termíny (opakovatelné)

Příklad: 250 ##\$aString quartet
680 ##\$aML1160\$cHistory
680 ##\$aMT728\$cInstruction and study
(dokument pojednává o houslovém kvartetu a bylo vytvořeno
předmětové heslo jako autorita; záznam je doplněn v poli 680
znakem LCC se slovním doplňkem)

12.7 Pole 686 Další systematický selekční jazyk

Definice: Obsahuje třídu nebo rozmezí znaků klasifikačních systémů, které nejsou mezinárodně používané, ale s širokou uživatelskou základnou, související s autoritním záhlavím. Systematický selekční jazyk je identifikován v podpoli \$2. K označení se používají kódy z manuálu UNIMARC: Bibliografický formát.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (nedefinován)
Indikátor 2: prázdný (nedefinován)

Podpole: \$a znak /nebo počátek rozmezí (neopakovatelné)
\$b konec rozmezí (neopakovatelné)
\$c vysvětlující termíny (opakovatelné)
\$2 kód věcného systém (neopakovatelné)

13 Blok propojovacího záhlaví 7--

13.1 Definice

Obsahuje souběžnou formu záhlaví v bloku 2-- nebo jeho formu v alternativním písmu. Pro každé souběžné záhlaví se jazyk katalogu, ve kterém se toto záhlaví uvádí, zaznamenává v podpoli \$8. Pro záhlaví v alternativním písmu se připojuje řídicí podpole \$7.

13.2 Výskyt

Jedná se o volitelnou část záznamu a záznam může obsahovat libovolný počet polí.

13.3 Přehled definovaných polí

700	Propojovací záhlaví - osobní jméno
710	Propojovací záhlaví - jméno korporace nebo akce
715	Propojovací záhlaví - geografické jméno
720	Propojovací záhlaví - jméno rodiny (rodu)
730	Propojovací záhlaví - unifikovaný název
740	Propojovací záhlaví - jméno/název
745	Propojovací záhlaví - jméno/skupinový unifikovaný název
750	Propojovací záhlaví - věcné téma

13.4 Řídicí podpole

\$2	Kód systému věcného zpracování
\$3	Číslo záznamu
\$7	Písmo
\$8	Jazyk katalogizace

13.5 Pole 700 Propojovací záhlaví - osobní jméno

Definice: Obsahuje unifikované personální záhlaví, které je jinou formou záhlaví uvedeného v poli 2--.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 200

Podpole: stejná jako v poli 200

Příklad: záznam v katalogu v latince:
100 \$a, pozice 9-11 = jpn, pozice 21-22 = ba
200 #1\$aSuzuki,\$bKenzi
700 #1\$7db\$1[osobní jméno v japonské kandži]
záznam v katalogu v japonštině:
100 \$a, pozice 9-11 = jpn, pozice 21-22 = db
200 #1\$a[osobní jméno v japonské kandži]
700 #1\$7ba\$aSuzuki\$bKenzi

(jedná o autora, jehož jméno je uváděno v různém písmu; obě varianty jsou použity jako autority a záznamy autorit vzájemně propojeny)

13.6 Pole 710 Propojovací záhlaví - jméno korporace

Definice: Obsahuje unifikované korporativní záhlaví, které je jinou formou záhlaví z pole 2--.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 210

Podpole: stejná jako v poli 210

Příklad: záznam v katalogu v angličtině:
100 \$a, pozice 9-11 = eng
210 02\$aNational Library of Canada
710 02\$8fre\$aBibliotheque nationale du Canada
záznam v katalogu ve francouzštině:
100 \$a, pozice 9-11 = fre
210 02\$aBibliotheque nationale du Canada
710 02\$8eng\$aNational Library of Canada

(jedná se o korporaci, jejíž název je uváděn souběžně ve dvou jazycích; obě varianty jsou použity jako autority a záznamy autorit vzájemně propojeny)

13.7 Pole 715 Propojovací záhlaví - geografické jméno

Definice: Obsahuje unifikované geografické záhlaví, které je jinou formou záhlaví v poli 2--.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 215

Podpole: stejná jako v poli 215

Příklad: záznam v katalogu v němčině:
100 \$a, pozice 9-11 = ger
215 ##\$aSchweiz
715 ##\$8fre\$aSuisse
715 ##\$8ita\$aSvizzera
záznam v katalogu ve francouzštině:
100 \$a, pozice 9-11 = fre
215 ##\$aSuisse
715 ##\$8ger\$aSchweiz
715 ##\$8ita\$aSvizzera
záznam v katalogu v italštině:
100 \$a, pozice 9-11 = ita

215 ##\$aSvizzera
715 ##\$8ger\$a Schweiz
715 ##\$8fre\$aSuisse

(jedná se ostát, v němž se užívají tři úřední jazyky; všechny varianty jsou použity jako autority a záznamy autorit vzájemně propojeny)

13.8 Pole 720 Propojovací záhlaví - jméno rodiny

Definice: Obsahuje unifikované záhlaví pro jméno rodiny, které je v jiné formě než záhlaví v poli 2--.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 220

Podpole: stejná jako v poli 220

Příklad: 220 ##\$aDuecker family
720 ##\$8fre\$aFamille de Duecker

(jedná o rodinu, jejíž jméno je uváděno v různých jazycích; obě varianty jsou použity jako autority a záznamy autorit vzájemně propojeny)

13.9 Pole 730 Propojovací záhlaví - unifikovaný název

Definice: Obsahuje unifikovaný název, který má jinou formu než záhlaví v poli 2--.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 230

Podpole: stejná jako v poli 230

Příklad: 100 \$a, pozice 9-11 = spa
220 ##\$aCronica de los Reyes de Castilla
720 ##\$8386123\$8eng\$aChronicle of the Kings of Castille

(jedná o název anonymního dokumentu, který je uváděn v různých jazycích; obě varianty jsou použity jako autority a záznamy autorit vzájemně propojeny)

13.10 Pole 740 Propojovací záhlaví - jméno/název

Definice: Obsahuje unifikované záhlaví typu jméno/ název, které je v jiné formě než záhlaví v poli 2--.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 240

Podpole: stejná jako v poli 240

Příklad: 100 \$a, pozice 9-11 = fre
 240 ##\$121002\$aUniversité Laval\$1230##\$aRépertoire des cours
 740 ##\$34936289\$8eng\$121002\$aUniversity Laval\$1230##\$aCourse
 Catalogue
 (jedná o název dokumentu s korporativním auorem, který je
 uváděn v různých jazycích; obě varianty jsou použity jako
 autority a záznamy autorit vzájemně propojeny)

13.11 Pole 745 Propojovací záhlaví - jméno/skupinový unifikovaný název

Definice: Obsahuje unifikované záhlaví typu jméno/ skupinový unifikovaný název, které je v jiné formě než záhlaví v poli 2--.

Výskyt: Volitelné pole
 Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 245

Podpole: stejná jako v poli 245

13.12 Pole 750 Propojovací záhlaví - věcné téma

Definice: Obsahuje unifikované záhlaví pro věcné téma, které je v jiné formě než záhlaví v poli 2--.

Výskyt: Volitelné pole
 Opakovatelné pole

Indikátory: stejné jako v poli 250

Podpole: stejná jako v poli 250

14 Blok zdrojových informací 8--

14.1 Definice

Obsahuje informace týkající se agentur odpovědných za záznam a poznámky katalogizátorů. Tyto poznámky jsou určeny jako návod pro katalogizátory a nejsou zobrazovány pro veřejnost. Poznámky určené pro veřejnost se uvádějí v bloku 3--.

14.2 Výskyt

Pole 801 je povinné pro každý záznam. Ostatní pole se uvádějí, pokud je to pro konkrétní záznam potřebné a možné.

14.3 Přehled definovaných polí

801	Zdroj původní katalogizace
810	Zdroj ověření dat
815	Zdroj prověřovaný s negativním výsledkem
820	Užití nebo rozsah informace
830	Všeobecná poznámka katalogizátora
835	Informace o zrušeném záhlaví

14.4 Pole 801 Zdroj původní katalogizace

Definice: Obsahuje označení agentury, která je odpovědná za vytvoření záznamu, a datum uložení záznamu.

Výskyt: Povinné pole
Opakovatelné pole (pro agenturu, která upravuje záznam)

Indikátory: indikátor 1: prázdný (není definován)
indikátor 2: označení funkce agentury
0 - původní katalogizační záznam
1 - transkribující agentura
2 - modifikující agentura
3 - vydávající agentura

Podpole: \$a Země (neopakovatelné)
\$b Agentura (neopakovatelné)
\$c Datum poslední transakce (neopakovatelné)

Příklad: 801 #3\$aGB\$bBL\$c19831121
(jedná se o záznam vytvořený v British Library 21. listopadu 1983)

14.5 Pole 810 Zdroj ověřování dat

Definice: Obsahuje citaci zdroje, v němž byly nalezeny informace o záhlaví záznamu.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)

Podpole: \$a Citace (neopakovatelné)
\$b Nalezená informace (neopakovatelné)

Příklad: 200 ##\$aHailsham of Saint Marylebone, \$bQuintin Hogg,\$cBaron
810 ##\$aWho's Who
(jedná se o citaci biografického slovníku, podle nějž se
uvádělo záhlaví záznamu)

14.6 Pole 815 Zdroj prověřený s negativním výsledkem

Definice: Obsahuje citace prověřených referenčních zdrojů, ve kterých nebyla nalezena žádná informace o záhlaví záznamu.

Výskyt: Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)

Podpole: \$a Citace (opakovatelné)

Příklad: 200 ##\$aCalanques (France)
815 ##\$aWeb. geogr. dict., 1972\$aE. Brit. micro\$aCol Lipp gaz\$aTimes
atlas, 1955
(jedná se o citace encyklopedií, které byly prověřeny a které
neobsahovaly informace o záhlaví záznamu)

14.7 Pole 820 Užití nebo rozsah informace

Definice: Obsahuje informace, které omezují použití záhlaví záznamu z pole 2--, popř. rozlišují osoby nebo korporace s podobnými jmény.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)

Podpole: \$a Text poznámky (opakovatelné)

Příklad: 200 #1\$aSmithe\$bSam
820 ##\$aNezaměňovat se Smith, Sam
(jedná se o poznámku k rozlišení autorů velmi podobného
jména)

14.8 Pole 825 Poznámka o použití v příkladu

Definice: Používá se v záznamu hesla k označení, že v poli 2-- bylo použito jako příklad nebo bylo citováno v poznámce v jiném záznamu hesla. Toto pole obsahuje pole 2-- jiného záznamu hesla.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)

Podpole: \$a Text poznámky (neopakovatelné)

Příklad: 250 ##\$aRozsudky\$xCestovní nařízení
825 ##\$aPříklad pod odkazem z Cestovní nařízení
(jedná se o poznámku, pod jakým záhlavím je uveden příklad)

14.9 Pole 830 Všeobecná poznámka katalogizátora

Definice: Obsahuje bibliografickou, historickou nebo jinou poznámku o záhlaví. Může zahrnovat odkazy na použití specifických pravidel, poznámky vysvětlující výběr formy záhlaví atd.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)

Podpole: \$a Text poznámky (opakovatelné)

Příklad: 200 #1\$aOtter\$bA.A. den\$g(Andy Albert den)\$f1941-
830 ##\$aAACR2 22.4A Jméno ustaveno v souladu s autorovou preferencí
(jedná se o uvedení paragrafu pravidel AACR2, které bylo použito pro stanovení záhlaví)

14.10 Pole 835 Informace o zrušeném záhlaví

Definice: Obsahuje poznámku, proč bylo zrušeno záhlaví v poli 2-- ze souboru autorit.

Výskyt: Volitelné pole
Opakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)

Podpole: \$a Text poznámky (opakovatelné)
\$b Náhrada záhlaví (opakovatelné)

Příklad: Návěští záznamu, pozice 5 = d (zrušený záznam)
250 ##\$aSirotci a sirotčince
835 ##\$aToto záhlaví bylo nahrazeno záhlavím\$bOpuštěné děti\$a\$a\$bDětské domovy
(jedná o poznámku, jak bylo zrušené záhlaví nahrazeno)

15 Blok pro národní použití

15.1 Definice

Blok je určen pro využití národními agenturami. Obsahuje data původce záznamu pro jeho místní potřebu. Pole tohoto bloku se neužívají pro mezinárodní výměnu záznamů.

15.2 Výskyt

Obsah tohoto bloku polí pro naši zemi určuje Národní knihovna České republiky.

15.3 Přehled definovaných polí

900	verifikace
906	informace o opravách v záznamu autority
907	poznámka
908	status autority
909	kód provenience autora

15.4 Pole 900 Verifikace

Definice: Obsahuje informace o agentuře, která zpracovala záznam autority.

Výskyt: Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)

Podpole: \$a typ návrhu (neopakovatelné)

Prozatímní kódy:

Návrh-XX	pro online nově vzniklé záznamy přes Z39.50 server (neopakovatelné)
Návrh-OLA	pro online nově vzniklé záznamy z SVK Olomouc (neopakovatelné)
Návrh-STT	pro online nově vzniklé záznamy z odd. Starých tisků NK ČR (neopakovatelné)
Návrh-SLK	pro online nově vzniklé záznamy ze Slovanské knihovny NK ČR (neopakovatelné)

15.5 Pole 906 Informace o opravách v záznamu autority

Definice: Obsahuje informace o opravách provedených v záznamu autority.

Výskyt: Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)

Podpole: \$a stavový kód + datum (neopakovatelné)

Pro stavové kódy se používají dvoupísmenné zkratky:

V rámci Národní agentury Národní knihovny České republiky:

br založení nového záznamu online
vx revize věcná (záznamy NK)
fx revize formální (záznamy NK)
vr revize věcná (záznamy příšle odjinud)
fr revize formální (záznamy příšle odjinud)
oz oprava záhlaví v existujícím záznamu
op oprava, doplnění jiné než záhlaví
zr zrušení záznamu

V rámci jiných knihoven nebo jiných oddělení Národní knihovny České republiky:

za založení záznamu online
ko kontrola lokálním supervizorem
im dávkový import

15.6 Pole 907 Poznámka (biografická)

Definice: Obsahuje bibliografickou poznámku, tj. informace o životě autora, pro nějž je vytvářena autorita.

Výskyt: Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)

Podpole: \$a (neopakovatelné)

Příklad: **907 ##\$aNarozen 20.1.1930 v Praze. PhDr., CSc., filosof, básník a prozaik, představitel undergroundu. Pod vlastním jménem Zbyněk Fišer publikuje filosofické a politologické spisy.**

15.7 Pole 908 Status autority

Definice: Obsahuje stav rozpracování záznamu autority.

Výskyt: Volitelné pole
Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)

Podpole: \$a slovní vyjádření statusu (neopakovatelné)

Příklad: **908 ##\$adefinitivní**

15.8 Pole 909 Kód provenience autora

Definice: Obsahuje kód země, kde byl záznam autority vytvořen.

Výskyt: Volitelné pole

Neopakovatelné pole

Indikátory: Indikátor 1: prázdný (není definován)
Indikátor 2: prázdný (není definován)

Podpole: \$a kód země (neopakovatelné)

Příklad: 909 ##\$aCZ

16 Rozsah záznamu pro souborný katalog

V České republice je budován souborný katalog na národní úrovni - katalog CASLIN. Správcem tohoto katalogu je Národní knihovna České republiky, která stanovila minimální rozsah záznamu. Uvádíme přehled polí, která by měl obsahovat každý záznam autority. Z polí 2-- je třeba vybrat jedno pole, podle druhu autority.

LABEL

- 001 Identifikační číslo záznamu
- 005 Datum posledního zpracování záznamu
- 100 Všeobecná data zpracování
 - a všeobecná data zpracování
 - pozice 0-7 datum uložení do souboru
 - pozice 9-11 jazyk katalogizace
 - pozice 13-16 znaková sada
- 150 Pole kódovaných dat pro jména (pro záznam autority korporace)
 - a data vztahující se ke jménu
- 152 Pravidla
 - a katalogizační pravidla
 - b systém věcného zpracování
- 200 Záhloví - osobní jméno
 - indikátor 2: indikátor formy jména
 - a vstupní prvek
 - b část jména jiná než vstupní prvek
 - c doplňky ke jménu jiné než data
 - d římské číslice
 - f data
 - g rozpis iniciál
 - 4 kód role
- 210 Záhloví - jméno korporace nebo akce
 - indikátor 1: indikátor druhu korporace
 - indikátor 2: indikátor formy jména
 - a vstupní prvek
 - b zpřesnění
 - c doplňky ke jménu nebo kvalifikátor
 - d číslo akce
 - e místo konání akce
 - f datum konání akce
 - g invertovaný prvek
 - h část jména jiná než vstupní prvek
 - 4 kód role
- 230 Záhloví - unifikovaný název
 - a unifikovaný název
 - b označení druhu dokumentu
 - h číslo dílu nebo části
 - i název dílu nebo části
 - k datum vydání
 - l formální zpřesnění
 - m jazyk

- 240 Záhloví - jméno/název
 - 1 vložené pole
- 250 Záhloví - věcné téma
 - a věcné téma
- (400) Odkaz typu viz
- (500) Odkaz typu viz též
- 801 Zdroj původní katalogizace
 - indikátor 2
 - a země
 - b agentura
 - c datum poslední transakce
- 908 Status autority
 - a **slovní vyjádření statusu**
- 909 Kód provenience autora
 - a kód země

17 Příklady záznamů ve formátu UNIMARC/Authority

V následující části jsou uvedeny příklady záznamů vybraných autorit.

Záznam autority - individuální autor; jedná se o dvojčlenné jméno evropského typu (Karel Čapek):

```
LAB -----nx 22-----3 45
001 jk01021023
005 19980223
100 -- $a19980223aczey0103 ba
152 -- $aAACR2
200 -1 $aČapek$bKarel$f1890-1938
801 -0 $aCS$bJaroslav Kunc$c1982
801 -1 $aCZ$bABA001$c19980223
801 -2 $aCZ$bABA001$c19980223
810 -- $aPNP-LA
907 -- $aNarozen 9.1.1890 v Malých Svatoňovicích u Trutnova, zemřel 25.12.1938 v
    Praze. PhDr., prozaik, žurnalista, dramatik, esejista, básník, autor knih pro děti,
    překladatel z francouzštiny, literární, výtvarný a divadelní kritik, estetik, filosof,
    filmový libretista.
908 -- $adefinitivní
909 -- $aCZ
```

Záznam autority - individuální autor; jedná se o složené jméno - dvojitě příjmení (Karel Havlíček Borovský); odkazem typu "viz" je třeba uvést jiné varianty jména:

```
LAB -----nx 22-----3 45
001 jk01040361
005 19980316
100 -- $a19980316aczey0103 ba
150 -- $ay
152 -- $aAACR2
200 -1 $aHavlíček Borovský$bKarel$f1821-1856
400 -1 $5e$aBorovský$bHavel$f1821-1856$to
400 -1 $5e$aHavlíček-Borovský$bKarel$f1821-1856$to
801 -0 $aCS$bJaroslav Kunc$c1982
801 -1 $aCZ$bABA001$c19980316
801 -2 $aCZ$bABA001$c19980316
810 -- $aPNP-LA
907 -- $aNarozen 31.10.1821 v Borové u Přebyslavi, zemřel 29.7.1856 v Praze. Básník,
    novinář, a politik, zakladatel české národní žurnalistiky, literární kritik, autor črt,
    překladatel.
908 -- $adefinitivní
909 -- $aCZ
```

Záznam autority - individuální autor, užívající pseudonym; jedná se o dvojčlenné jméno evropského typu (Jaroslav Vrchlický); odkazem typu "viz" je třeba uvést občanské jméno autora:

LAB -----nx 22-----3 45
001 jk011451037
005 19980804
100 -- \$a19980316aczey0103 ba
152 -- \$aAACR2
200 -1 \$aVrchlický\$bJaroslav\$f1853-1912
400 -1 \$5f\$aFrída\$bEmil\$f1853-1912\$to
801 -o \$aCS\$bJaroslav Kunc\$c1982
801 -1 \$aCZ\$bABA001\$c19980804
801 -2 \$aCZ\$bABA001\$c19980804
810 -- \$aPNP-LA
907 -- \$aNarozen 17.2.1853 v Lounech, zemřel 9.9.1912 v Domažlicích. Profesor srovnávací literatury, básník, prozaik, dramatik, překladatel zejména z románských literatur.
908 -- \$adefinitivní
909 -- \$aCZ

Záznam autority - individuální autor; jedná se o dvojčlenné jméno evropského typu (Zbyněk Fišer); odkazem typu "viz též" je zaznamenáno, že autor publikuje beletrii pod pseudonymem:

LAB -----nx 22-----3 45
001 jk01070894
005 19980408
100 -- \$a19980223aczey0103 ba
152 -- \$aAACR2
200 -1 \$aFišer\$bZbyněk\$f1930-
500 -1 \$5e\$aBondy\$bEgon\$f1930-
801 -o \$aCZ\$bABA001\$c19980408
810 -- \$aSlovník českých spisovatelů od roku 1945
907 -- \$aNarozen 20.1.1930 v Praze. PhDr., Csc., filozof a politolog. Pod pseudonymem Egon Bondy publikuje literární spisy.
908 -- \$adefinitivní
909 -- \$aCZ

Záznam autority - individuální autor; jedná se o dvojčlenné jméno evropského typu (Egon Bondy); odkazem typu "viz též" je zaznamenáno, že autor publikuje odborné spisy pod pseudonymem:

LAB -----nx 22-----3 45
001 jk01070894
005 19980408
100 -- \$a19980223aczey0103 ba
152 -- \$aAACR2
200 -1 \$aBondy\$bEgon\$f1930-

500 -1 \$5e\$aFišer\$bZbyněk\$f1930-
801 -o \$aCZ\$bABA001\$c19980408
810 -- \$aSlovník českých spisovatelů od roku 1945
907 -- \$aNarozen 20.1.1930 v Praze. Básník a prozaik, představitel undergroundu. Pod
vlastním jménem Zbyněk Fišer publikuje filozofické a politologické spisy.
908 -- \$adefinitivní
909 -- \$aCZ

Záznam autority - individuální autor; jedná se o řecké jednočlenné jméno (Aischylos):

LAB -----nx 22-----3 45
001 jn199812228002
005 19981228
100 -- \$a19981228aczey0103 ba
150 -- \$ay
152 -- \$aAACR2
200 -o \$aAischylos\$f525-456 př. Kr.
400 -o \$5e\$aAeschylus\$f525-456 př. Kr.\$to
801 -o \$aCZ\$bABA001\$c19981228
801 -2 \$aCZ\$bABA001\$c19981228
810 -- \$aNKC
908 -- \$adefinitivní

Záznam autority - individuální autor; jedná se o římské trojčlenné jméno (Publius Ovidius Naso):

LAB -----nx 22-----3 45
001 jn199810011925
005 19981109
100 -- \$a19981109aczey0103 ba
150 -- \$ay
152 -- \$aAACR2
200 -1 \$aOvidius Naso\$bPublius\$f43 př. Kr.-ca 18 po Kr.
400 -1 \$5e\$aNaso\$bPublius Ovidius\$f43 př. Kr.-ca 18 po Kr.\$to
400 -o \$aOvide\$f 43 př. Kr.-ca 18 po Kr.\$to
801 -o \$aCZ\$bABA001\$c19981109
801 -2 \$aCZ\$bABA001\$c19981109
810 -- \$aNKC
908 -- \$adefinitivní

Záznam autority - individuální autor; jedná se o dvojčlenné jméno evropského typu; v záznamu je třeba odlišit autory stejného jména (Alexandre Dumas st.):

LAB -----nx 22-----3 45
001 jn19990001907
005 19990203
100 -- \$a19990203aczey0103 ba
150 -- \$ay

152 -- \$aAACR2
200 -1 \$aDumas\$bAlexandre\$csr.\$f1802-1870
801 -0 \$aCZ\$bABA001\$c19990203
810 -- \$aNKC
908 -- \$adefinitivní

Záznam autority - individuální autor; jedná se o dvojčlenné jméno evropského typu (Božena Němcová); odkazem typu "viz" je třeba uvést původní jméno autorky:

LAB -----nx 22-----3 45
001 jk01083016
005 19980513
100 -- \$a19980513aczey0103 ba
150 -- \$ay
152 -- \$aAACR2
200 -1 \$aNěmcová\$bBožena\$f1820-1862
400 -1 \$5e\$aPanklová\$bBarbora\$f1820-1862\$to
801 -0 \$aCZ\$bABA001\$c19980513
801 -2 \$aCZ\$bABA001\$c19980513
810 -- \$aNKC
908 -- \$adefinitivní
909 -- \$aCZ

Záznam autority - individuální autorka, užívající pseudonym; jedná se o dvojčlenné jméno evropského typu (Eliška Krásnohorská); odkazy typu "viz" je třeba uvést občanské jméno a další pseudonymy autorky:

LAB -----nx 22-----3 45
001 jk01062911
005 19980424
100 -- \$a19980424aczey0103 ba
150 -- \$ay
152 -- \$aAACR2
200 -1 \$aKrásnohorská\$bEliška\$f1847-1926
400 -1 \$5e\$aDvorská\$bT.\$f1847-1926\$to
400 -1 \$5e\$aPechová\$bAlžběta\$f1847-1926\$to
400 -1 \$5e\$aPechová-Krásnohorská\$bEliška\$f1847-1926\$to
801 -0 \$aCZ\$bABA001\$c19980424
801 -2 \$aCZ\$bABA001\$c19980424
810 -- \$aNKC
908 -- \$adefinitivní
909 -- \$aCZ

Záznam autority - individuální autorka, užívající pseudonym; jedná se o dvojčlenné jméno evropského typu (George Sand); odkazem typu "viz" je třeba uvést občanské jméno autorky; Jméno se uvádí vždy v původním tvaru, nepřipustná je koncovka -ová v příjmení:

LAB -----nx 22-----3 45
001 jn19981002112
005 19981109
100 -- \$a19981109aczey0103 ba
150 -- \$ay
152 -- \$aAACR2
200 -1 \$aSand\$bGeorge\$f1804-1876
400 -1 \$5e\$aDuvant\$bAmantine Lucile Aurores\$f1804-1876\$to
801 -o \$aCZ\$bABA001\$c19981109
810 -- \$aNKC
908 -- \$adefinitivní

Záznam autority - korporativní autor; jedná se o korporaci, která v průběhu let několikrát změnila název; všechny názvy jsou autoritní, tj. budou použity jako hlavní záhlaví a součástí záznamu jsou odkazy typu "viz též" pro tyto názvy; v poli 410 je odkaz typu "viz" pro variantní, tj. neautoritní název korporace.

LAB -----nx 22-----3 45
001 auj1996nk1
005 19960919101911.0
100 -- \$a19960919aczey0103 ba
150 -- \$ay
152 -- \$aAACR2
210 02 \$aNárodní knihovna České republiky
410 02 \$aNárodní knihovna ČR
510 02 \$5a\$aVeřejná a universitní knihovna v Praze
510 02 \$5a\$aNárodní a universitní knihovna v Praze
510 02 \$5a\$aZemská a universitní knihovna v Praze
510 02 \$5a\$aStátní knihovna Československé republiky
510 02 \$5a\$aStátní knihovna Československé socialistické republiky
510 02 \$5a\$aStátní knihovna České socialistické republiky
510 02 \$5a\$aNárodní knihovna v Praze
801 -o \$aCZ\$bABA001\$c19960919
810 -- \$aNKC
908 -- \$adefinitivní

Literatura

1. INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS. UNIMARC/Autority : univerzální formát autority. Překlad Národní knihovna České republiky. 1. čes. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 1995. 80 s. ISBN 80-7050-206-1
2. BARTL, Zdeněk. Národní autority : soubory národních autorit ve formátu UNIMARC/Autority. 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. 26 s. ISBN 80-7050-257-6
3. NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY. Pole a podpole pro národní použití: UNIMARC/Autorit. Dostupné z: <http://www.nkp.cz/standard/9xxaut.htm> (Poslední úprava 9. listopadu 2001)